DIN 1471 ähnlich ISO 8744


Kegelkerbstifte


auf ganzer Länge verjüngend gekerbt

Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen







Durchmesser	С	d ₁
(d)		Nennmaß
1,5	0,20	1,5
2	0,25	2
2,5	0,30	2,5
3	0,40	3
4	0,50	4
5	0,63	5
6	0,80	6
8	1,00	8
10	1,20	10
12	1,60	12

Lange (i)				
Nennmaß	min.	max.		
4	3,76	4,24		
5	4,76	5,24		
6	5,76	6,24		
8	7,71	8,29		
10	9,71	10,29		
12	11,65	12,35		
14	13,65	14,35		
16	15,65	16,35		
18	17,65	18,35		
20	19,58	20,42		
22	21,58	22,42		
24	23,58	24,42		
26	25,58	26,42		
28	27,58	28,42		
30	29,58	30,42		
32	31,50	32,50		

Länge (I)			
Nennmaß	min.	max.	
36	35,50	36,50	
40	39,50	40,50	
45	44,50	45,50	
50	49,50	50,50	
55	54,40	55,60	
60	59,40	60,60	
65	64,40	65,60	
70	69,40	70,60	
80	79,40	80,60	
90	89,30	90,70	
100	99,30	100,70	
110	109,30	110,70	
120	119,30	120,70	

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm


Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

DIN 1471 ähnlich ISO 8744

Kegelkerbstifte

auf ganzer Länge verjüngend gekerbt

Stahl | blank | Cr(VI) - frei



• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage